

# TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

## AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

### BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM

#### Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar

##### Amaç

**MADDE 1 – (1)** Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile müeyyide işlemlerini düzenlemektir.

##### Kapsam

**MADDE 2 – (1)** Bu Yönetmelik; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Yönetmeliğinde yer almayan, altyapı kazı izni süreçleri, çalışma esas ve usulleri ile müeyyideleri kapsar.

##### Dayanak

**MADDE 3 - (1)** Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8'inci maddesi, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 79. maddesi ve 15.06.2006 tarihli 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 27'nci maddesine, 20.11.1981 tarihli 2560 sayılı İSKİ Kanununun 21'inci Maddesinin (a) bendine ve 14.03.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17'nci Maddesinin (9)'uncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

**MADDE 4 – (1)** Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Altyapı: İçme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslahı projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, fiber optik, kablolu televizyon bağlantı hattı şebekeleri, termal ısınma ve enerji besleme şebekeleri vb. genel olarak yer altından geçebilecek tüm tesisler ve bunlara bağlı yerüstü tesislerini,
- b) Kanal (Tranşe): Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
- c) Mini Kanal: Kazı genişliği en fazla 30 cm, kazı derinliği en fazla 65 cm olan trencher makinesi ile yapılan kazıyı,
- ç) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri,
- d) AYKOME: Altyapı Koordinasyon Merkezini,
- e) AYKOME Şube Müdürlüğü: Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Altyapı Koordinasyon Birimi olarak ifade edilen AYKOME'nin sekreteryaya hizmetlerini yürüten birimi;
- f) CBS: Coğrafi Bilgi Sistemlerini,
- g) Arıza: Altyapı hatlarında meydana gelen hasarı,

ğ) Acil Kazı: Altyapı hattının arıza verdiği durumlarda, yola veya çevreye zarar verdiği tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği hallerde yapılan çalışmayı ifade eder.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Bağlılık, Bağlayıcılık**

#### **Bağlılık**

**MADDE 5 –** (1) Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

#### **Bağlayıcılık**

**MADDE 6 –** (1) AYKOME tarafından alınan kararların tamamı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve altyapı çalışması yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

## **İKİNCİ KISIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI**

### **BİRİNCİ BÖLÜM**

#### **Altyapı Kazı İzni, Ek Altyapı Kazı İzni, Alan Tahrip Bedeli İadesi, Süre Uzatımı**

#### **Altyapı kazı izni işlemleri**

**MADDE 7 –** (1) Altyapı kazı çalışmaları için ilgili belediyeden **altyapı kazı izni** alınması zorunludur. Yollarda yapılacak olan **altyapı kazı izni** işlemleri ile ilgili olarak, Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanları;

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen yol ağında belirtilen yollardır.

b) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu dışında kalan yollardaki sorumluluk ilgili ilçe belediyelerine aittir.

(2) Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için, ilgili kuruluşlardan izin alınır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME Şube Müdürlüğü'ne gerekli bilgilendirmeler yapılarak uygulanır. Protokol ile bakım ve onarımı belediyelere devredilen Karayolları sorumluluğundaki yollar ile ilgili geçiş izni Karayolları tarafından verilir. **Altyapı kazı izni** işlemleri ilgili belediye tarafından düzenlenir ve alan tahrip tutarı, ilgili belediyeye yatırılır.

(3) Gerek görüldüğü hallerde Tekirdağ Büyükşehir belediyesi tarafından altyapı kazı izni verilmiş altyapı çalışmalarının alan tahrip tutarı, üstyapısı ilçe belediyesi tarafından yapılması şartı ile ilgili belediyeye yönlendirilir. Harç bedeli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yatırılır.

(4) Altyapı projelerinde kazı güzergahının hem ilçe belediyesi hem de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ki cadde ve sokaklardan geçmesi durumunda altyapı kazı izninin hangi kurum tarafından verileceğine AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından karar verilir.

(5) Altyapı tesisi başvurusu yapacak kurum tesisin geçeceği güzergâhlardaki imar ve kadastral durumunu inceledikten sonra planlara uygun altyapı kazı izni başvurusunda bulunur. İmara ve kadastral duruma uygun yapılmayan altyapı tesisine altyapı kazı izni belgesi düzenlenmiş olsa dahi sorumluluk başvuru yapan kuruma aittir.

(6) Orman ve sit alanlarında yapılacak olan kazı çalışmalarında gerekli izinler, çalışmayı yapacak olan kurum veya kuruluş tarafından alınır. Gerekli izinlerin alınmaması halinde sorumluluk çalışmayı yapan kurum veya kuruluşa aittir.

(7) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Vatandaşlar abone veya parsel bağlantısı talepleri için ilgili altyapı kuruluşuna başvuru yapar.

(8) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Menhol, baca ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan temizlik, kontrol çalışmaları ve kablo çekimi çalışmaları için ilgili belediyesine kazısız çalışma başvurusu yapılır. Trafik ve güvenlik önlemleriyle ilgili sorumluluk çalışmayı yapan kurum veya kuruluşa aittir.

(9) Acil kazı çalışmaları için AYKOME Şube Müdürlüğünce hazırlanmış ‘‘Acil Kazı ve Çalışma Bilgilendirme Formu’’ eksiksiz doldurularak, acil kazı tanımına uygun fotoğraflar ile birlikte altyapism@tekirdag.bel.tr ve ilgili ilçe belediyesinin elektronik posta adresine iletilerek başvuru işlemi yapılır. Başvuru sonrası telefon ile ilgili belediyesine bilgi verilir. Alınan başvurular için ay sonunda altyapı kazı izni belgesi düzenlenir. Bildirim yapılmadan yapılan işler için izinsiz kazı müeyyidesi uygulanır.

(10) Alan tahrip tutarlarında alınan minimum tranşe genişlikleri;

a) Teski Kanal: 1 m - Teski İçme suyu: 0,50 m - Telekomünikasyon: 0,50 m – Tredaş: 0,50 m - Doğalgaz: 0,50 m’dir.

b) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Mini tranşe ile yapılan çalışmalarda kazı genişliği 0,30 m olarak hesaplanır.

c) Alan tahrip tutarlarında alınan tranşe genişliği parke yollarda yukarıda belirtilen genişlikler üzerinden 0,30 m arttırılarak hesaplanır.

ç) Parke kaldırımlarda yapılan boyuna kazı çalışmalarında alan tahrip tutarları, kaldırım genişliği 1,5 m’ye kadar olan kaldırımlarda kaldırımın tümü, 1,5 m üzerindekielerde 1,5 m genişlik alınacaktır.

(11) Alan tahrip tutarları üzerinden, AYKOME Şube Müdürlüğü ve ilgili belediyeler tarafından altyapı kazı izni verilecek işle ilgili tahrip metrajlarına göre alan tahrip tutarları hesaplanır. Başvuru sahibi tarafından; keşif bedeli, harç, alan tahrip tutarı ve teminat bedelinin, sorumluluk alanına göre büyükşehir belediyesi veya ilgili ilçe belediye veznesine yatırılması sonrasında ödeme dekontlarının iletilmesinin ardından ruhsat onaylanır. Sadece Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımı yapan özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapma hakkına sahiptir.

(12) Yıl içerisinde üstyapı programına alınan yerlerde yapılacak altyapı çalışmalarında ilgili kurumlardan sadece keşif bedeli ve altyapı kazı izni harcı alınır, alan tahrip tutarı alınmaz. Uzun metrajlı şebeke çalışmalarından dolayı üstyapının yenilenmesi gereken yollarda, çalışma yapan kurumdan alan tahrip tutarı da alınır.

(13) İzinsiz kazı müeyyidesi uygulanan çalışmada kazı durdurulur. Çalışma yapılan kısım için altyapı kazı izni verilir. Bu yerlerin alan tahrip tutarı, varsa teminatı düşülerek ayrıca tahsil edilir.

(14) Çalışma yapılacak güzergâhla ilgili altyapı kazı izni alındıktan sonra ilgili belediye çalışmanın içeriğini, adresini ve süresini belirten Altyapı Çalışma Bildirimi evrakını hazırlar, tüm altyapı kurum ve kuruluşları ile ilgili kurumlara gönderir.

(15) Üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 3 yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda, caddeler den 5 katı, sokaklardan ise 3 katı zemin tahrip bedeli alınır.

(16) Belediyelerin kendi sorumluluk alanlarında yaptıkları altyapı çalışmaları izne tabi olmakla birlikte alan tahrip tutarı ve harçlarla ilgili herhangi bir bedel alınmaz. Sadece Altyapı Çalışma Bildirimi evrakı düzenlenir.

(17) Çalışma yapılıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, bağlantı yanlışlıkları, eksik bağlantı gibi teknik hatadan doğan sebeplerden dolayı aynı iş için 6 ay içerisinde tekrar kazı talep edilmesi durumunda, çalışma için altyapı kazı izni verilir ve Yönetmelikteki Madde 13-5 uygulanır.

(18) Alan tahrip tutarının vatandaşın alındığı altyapı kazı izni başvurularında vatandaşın fakirlik belgesi bulunması halinde alan tahrip tutarı ve altyapı kazı izni harcı alınmaz.

(19) Altyapı kazı izni süresi kazı güzergâhı uzunluklarına göre sınıflandırılır;

0-300 metre arası 20 gün

301-500 metre arası 25 gün

501-1000 metre arası 30 gün

1 km ve üzeri 3 ay

İlgili belediye, belirlenen bu çalışma sürelerini istediği oranda arttırabilir veya azaltabilir.

(20) Başvuru tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde başvurunun sonuçlandırılması zorunludur.

(21) Üstyapının altyapı kurumları tarafından yapılacağı çalışmalarda, üstyapı tamir süresi de göz önünde bulundurularak altyapı kazı izni süresi belirlenir.

(22) İmar veya kadastroda yol olarak gözükp ham olarak açılmış güzergahlarda yapılan kazı çalışmalarında alan stabilize kabul edilir ve stabilize birim fiyatı alınır.

#### **Ek altyapı kazı izni işlemleri**

**MADDE 8 –** (1) Altyapı kazı izninde belirtilen metrajlara göre çalışma tamamlandıktan sonra, metrajın artması gereken durumlarda Ek altyapı kazı izni düzenlenir. Ek altyapı kazı izni düzenlenirken;

a) Ek altyapı kazı izni talebi üzerine, artan metraj, yerinde yapılacak keşfe istinaden tutanakla tespit edilir.

b) Ek altyapı kazı izni için alınacak alan tahrip tutarı Ek altyapı kazı izni belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan alan tahrip tutarı üzerinden hesaplanır.

#### **Alan tahrip tutarı iadesi**

**MADDE 9 –** (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan Altyapı kazı iznine rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, alan tahribi yapılmamış işler için altyapı kazı izni tarihleri içerisinde AYKOME Şube Müdürlüğüne iptal başvurusu yapıldığı durumlarda alan tahrip tutarı ve teminat iadesi yapılır.

(2) Altyapı kazı izninde belirtilen metrajın altında bir alan tahrip olduğunda, tespit tutanağı ile yeni belirlenen metraj üzerinden hesaplamalar yapılarak farkın kuruma iadesi gerçekleştirilir.

#### **Süre verilmesi, süre uzatımı verilmesi**

**MADDE 10 –** (1) Altyapı kazı izni ile ilgili süre uzatımı veya iptal talebi altyapı kazı izni süresi içerisinde AYKOME Şube Müdürlüğüne veya ilgili ilçe belediyesine yapılır. Aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, AYKOME Şube Müdürlüğü veya ilgili ilçe belediyesi bu isteği reddetme hakkına sahiptir. İstenen ek süre AYKOME Şube Müdürlüğüne veya ilgili belediyesince arttırılıp azaltılabilir.

(2) Altyapı Çalışma Bildiriminde belirtilen bitiş tarihinden sonra süre uzatımı yapılmadan işin devam etmesi halinde AYKOME Yönetmeliğinin kaçak kazı ile ilgili müeyyide maddesi uygulanır.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Altyapı Tesis Çalışmalarının Yürütülmesi**

#### **Altyapı tesis çalışmalarının yürütülmesi**

**MADDE 11** – (1) Yapılan tüm altyapı çalışmalarında, kurumlar tarafından müteahhit çalıştırılıyor olsa dahi sorumluluk altyapı kazı izni sahibindedir.

(2) Kazı başvurusunun saha incelemesi sırasında, altyapı kurumu tarafından sahada teknik eleman bulundurulması zorunludur. Teknik elemanın gelmemesi halinde başvuru reddedilir.

(3) Kanallar asfalt yollarda 50 m’lik, diğer yollarda 100 m’lik etaplar halinde açılır. Bitirilmeden 2. etap hendek kazısına başlanılmaz. İşin teknik gereği olarak, verilen bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise, altyapı kazı izninde açıkça belirtilmek şartı ile farklı uzunlukta kanallar açılabilir.

(4) Altyapı kazıları günlük açılıp kapatılabilecek şeklinde olur, ancak doğalgaz çelik hat ve TESKİ Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktalarında en fazla 100 m, teknik zorunluluk arz eden durumlarda ise belirlenen uzunluğun 48 saat açık kalmasına izin verilebilir.

(5) Minimum kazı derinlikleri ve altyapı tesislerinin birbirlerine yaklaşma mesafeleri TSE’nin belirlediği standartlara uygun olmalıdır.

(6) Kazılardan artan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlarında bırakılamaz. Kazı esnasında araçlara yüklenerek depolama alanına gönderilir. Aksi halde oluşabilecek tüm maddi ve manevi olumsuzlukta çalışmayı yapan altyapı kazı izni sahibi sorumlu olacaktır.

(7) Kazıdan çıkan toprak, kaplaması yapılmış yol ve tretuarlarda dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanılmaz. Yerine uygun dolgu malzemesi kullanılır. Kazı iznini veren ilgili belediyenin uygun görmediği dolgu malzemesi kullanılmaz.

(8) Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların uygun malzeme ile gömlekleme yapıldıktan sonra muhakkak surette kurumun ikaz bandı kullanması gerekir.

(9) Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmaz. Uygun dolgu malzemesi 30’ar cm. kalınlıkta tabakalar halinde serilir ve her bir tabaka tekniğine uygun bir şekilde sıkıştırılır. Tranşe, uygun dolgu malzemesiyle üstyapı kaplaması kotuna getirilir.

(10) Çalışma mahallinde kompaktör bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşalttırılacaktır.

(11) Kazı yapan kamu kurum ve kuruluş tarafından altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri kullanılır.

(12) Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kamu kurum veya altyapı kazı izni sahibi tarafından alınır. Çevre ve trafik güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, gerekli hallerde akülü flaşör, ikaz fenerleri vb. sahada bulundurulur. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından altyapı kazı izni sahibi sorumludur.

(13) Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bildirme levhası üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi varsa süre uzatımı, altyapı kazı izni tarih ve numarası, telefon numarası işlenerek konulur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden altyapı kazı izni sahibi sorumludur.

(14) Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında tüm çalışan kişilerin ilgili kurumu tanıtıcı olacak şekilde iş elbisesi giymesi sağlanır.

(15) Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yapan veya yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlar.

(16) Yapılan altyapı hatlarının verileri, CBS standartlarına uygun ve .ncz, .dwg, .dxf uzantılı CAD verisi olarak, X-Y-Z koordinatlarını gösterecek şekilde teslim edilecektir. Teslim edilen hatların koordinatları + - 30 cm içinde bulunmaması durumunda şebekenin görebileceği olası zararlardan ilgili şebeke projelerini AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim eden kurumlar sorumludur. Tüm kurum ve kuruluşlar altyapı ve üstyapı çalışması öncesinde hattın tespiti için sahada eleman bulundurmak zorundadır.

(17) Altyapı ve üst yapı çalışmaları esnasında mevcut altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda mevcut altyapının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Emniyet bandının ve uygun dolgunun bulunmaması veya hattı olan kurumun sahada kontrol elemanı görevlendirmemesi durumunda altyapı hattına verilen hasardan çalışmayı yapan kurum sorumlu değildir.

(18) Standartlara uygun altyapı hatlarına verilen zararlarda ise hasar, çalışmayı yapan kurum tarafından giderilir veya altyapısı zarar gören kurum tarafından hesaplanan hasar bedeli çalışmayı yapan ilgili kurum tarafından ödenir.

(19) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Üstyapı imalatına başlanılmadan önce çalışmayı yapan kurum tarafından bilgi verilerek AYKOME Şube Müdürlüğü veya ilgili belediyenin AYKOME birimi kontrolünde menhol, rogar, ızgara vb. yapıların mevcut durum kontrolü yapılarak tutanağa bağlanır. Kontrolün yapılmaması durumunda çalışma sonunda menhollerde oluşabilecek sorunlarda sorumluluk üstyapı kurumuna aittir.

(20) Altyapı çalışmaları esnasında ortaya çıkabilecek diğer altyapı kuruluşlarına ait hatların deplaselerinde oluşacak maliyet, çalışmayı yapan altyapı kurumu tarafından karşılanır.

(21) Altyapı tesisi ile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine en az 20 m'de bir kontrol çukurlarının açılması gerekir. Kontrol çukurları için elle kazı yapılır ve aynı gün kapatılır.

(22) Altyapı kuruluşlarının şebeke çalışmalarında üstyapısı yapılacak prestij caddelere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait yollar ile ana arterlere bağlanan, yerleşimin yoğun olduğu cadde ve sokaklara branşman bırakılır.

(23) Üstyapısı yapılacak cadde ve sokaklarda diğer kurumlara ait menhol, muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. görünen tesislerin yükseltilmesi üstyapıyı yapan kurum tarafından yapılır. Doğalgaz vanası, içme suyu vanası ve doğalgaz servis kutusu yapımı teknik özellik gerektirdiğinden bu vanaların yükseltme çalışmaları ise ilgili kurum tarafından yapılır.

(24) Mini kanal ile yapılan altyapı çalışmaları, standartlara uygun olmadığından ileride oluşabilecek her türlü deplase ve hasar, mini kanal çalışmasını yapan altyapı kurumunun sorumluluğundadır.

(25) Kazı yasakları döneminde, mevsim şartlarının kötü olduğu dönemlerde ve özel durumlarda, çalışmanın yapılması elzem ise beton atılması şartı ile izin verilebilir.

(26) Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda altyapı çalışmasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan altyapı imalatı yapan kurum sorumlu olur.

(27) Birden fazla cadde ve sokağı kapsayan ve proje üzerinde farklı güzergâhların bulunduğu altyapı proje çalışmalarında kazı güzergâhları ile ilgili AYKOME Şube Müdürlüğünden görüş alınır.

(28) Aynı altyapı kazı izni kapsamında, aynı konu ile ilgili yazılı uyarı yapılmış ise ikinci bir uyarı yapılmadan Yönetmeliğin 13. Maddesindeki ilgili müeyyideler uygulanır.

(29) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Kazı izni verilen güzergâhlarda, tespit tutanağında veya altyapı kazı izin belgesinin özel şartlarında belirtilen güzergâh dışına çıkılması, farklı cadde veya sokaktan gidilmesi, cadde üzerinde belirtilen ölçülerin dışına çıkılması, belirlenen alan cinsinin dışına çıkılması gibi durumlarda izinsiz kazı müeyyidesi Madde 13/1 uygulanır.

(30) Yeni yapılacak bir altyapı tesisi, mevcut altyapı hatları ile üst üste çakışmayacak şekilde yapılır. Zorunlu hallerde mevcut altyapı tesisine sahip kurumun belirlediği standartlara göre imalat yapılır.

(31) İlgili belediyesince üstyapı çalışması tamamlandıktan sonra menhol, muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. tesislerin yükseltme işlemi, ilgili belediye tarafından yapılması beklenmeden ve ilgili belediyeden herhangi bir bedel talep edilmeksizin kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması talep edilirse, bu çalışma altyapı kazı iznine tabi olmayıp, sadece Altyapı Çalışma Bildirimi düzenlenerek yapılır ve herhangi bir bedel alınmaz.

(32) Üstü kapatılmış menhol, muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. tesislerin arama ve yükseltme çalışmalarına başlamadan önce, bu tesislerin bulunduğu noktaların tam olarak tespit edilmesi gerekir. Kapatılmış bu tesislerin bulunduğu noktalar haricinde alan tahribatı yapılması halinde tahrip edilen alanın bedeli alınır.

(33) Altyapı çalışmalarında, enine geçiş yapılırken altyapı dolgusu veya ikaz bandı ortaya çıkması durumunda çalışmanın devamı el kazısıyla yapılır.

(34) Telekomünikasyon ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından tesis edilecek elektronik haberleşme altyapıları, 'Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dökümanı' nda belirtilen 'Altyapı Kanal Kazısı Standartları' ve 'Altyapı Mini Kanal Kazısı Standartları'na göre tesis edilecektir.

(35) Altyapı kazı izni süresi içerisinde başlanılmayan, süre uzatımı veya altyapı kazı izni iptal talebi yapılmayan çalışmaların, teminat bedelleri hariç diğer bedelleri iade edilmez.

(36) **(Ek ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Kazı alanının başlangıcı ile bitişi arasında, yol platformunun %35'inden fazlası kazı sebebiyle tahrip edildiğinde, onarımın yapılmasının yolun bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle, kazı alanının başlangıcı ile bitişi arasındaki yol platformunun tamamının zemin tahrip bedeli alınır.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Toplantı

#### Alt kurul toplantısı

**MADDE 12 – (1)** Alt kurul toplantı usulü;

a) Yıl içerisinde yapılacak yolların yatırım programı ve proje çalışmaları ile ilgili o bölgede yatırımı bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla alt kurul toplantısı adı altında koordinasyon toplantıları düzenlenir. Alt kurul toplantılarında kurumlarca tespit edilen konular tutanak altına alınır.

b) Üstyapısı yapılacak olan bölge ile ilgili proje çalışmalarına başlanılmadan önce alt kurul toplantılarının düzenlenmesi zorunludur. Toplantı düzenlenmemesi veya altyapı kurumlarının toplantıya çağırılmaması durumunda altyapı hatları ile ilgili yaşanabilecek sorunlarda sorumluluk proje çalışmasını yapan belediyelerdedir.

c) Proje çalışmalarında altyapı kuruluşları tarafından mevcut veya planlanan hatların belirtilmemesi veya görüş sunulmaması halinde proje sonrası karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk ilgili altyapı kuruluşuna aittir.

ç) Yer teslimi yapıp üstyapı çalışmalarına başlanılacak olan yollarda çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile sahada alt kurul toplantısı düzenlenir.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### Müeyyideler, Harç, Teminat, Alan Türleri Birim Fiyatı Gibi Bedeller

#### Müeyyideler

**MADDE 13 – (1)** Kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kurum, kuruluşlar ve şahıslar tarafından altyapı kazı izni olmadan ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde 5 katı alan tahrip tutarı alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise stabilize alan olarak işlem yapılır.

(2) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Saha dolabı, kutu, direk vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde her bir adedi için, müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(3) Kazısız çalışmaların madde 7/8 izinsiz yapıldığı tespit edilmesi durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(4) Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 6 ay içerisinde çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısmın alan tahrip tutarının 3 katı alınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından dolgusu yapılır, yapılmaması halinde stabilize alan tahrip tutarı üzerinden 3 katı bedel alınır.

(5) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Altyapı çalışması yapılıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, bağlantı yanlışlıkları, eksik bağlantı, standartlara uygun olmayan altyapı elemanlarının kullanılması ve kazı alanlarının usulüne uygun kapatılmamasından dolayı, acil kazılar da dahil olmak üzere tekrar kazı izni talep edilmesi durumunda, kazılan yerdeki alan tahrip tutarı üzerinden 3 katı bedel alınır.

(6) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı tespit edildiğinde çalışma durdurulur, geri dolgu yapılan kısım için alan tahrip tutarı kadar ceza uygulanır. Ayrıca tutanak altına alınan olumsuzluğun giderilmesi için ilgili altyapı kuruluşuna 24 saat süre verilir, 24 saat sürenin sonunda geri dolgu temizlenmezse geri dolgu yapılan metraj için alan tahrip tutarının 2 katı daha bedel alınır.

(7) **(Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125)** Altyapı kazı izninde üstyapının eski haline getirileceği belirtilmesine rağmen, altyapı kazı izni özel şartlarında belirtilen süre içerisinde üstyapı çalışmasına başlanılmaması durumunda, olumsuzluk yazı ile altyapı kazı izni sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren abone ve arıza çalışmalarında 3 gün, şebeke çalışmalarında 10 gün içerisinde üstyapı tamirine başlanılmaması halinde ilgili belediye tarafından üstyapı yapılır ve altyapı kazı izni sahibinden alan tahrip tutarının 2 katı bedel alınır.

(8) Altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılması gerektiği durumlarda kullanılmadığı tespit edildiğinde metre başına müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(9) Ruhsat şartlarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolleri esnasında trafik ve emniyet tedbirlerinin olmadığı veya yetersiz olduğu tespit edildiğinde çalışma eksiklikler giderilene kadar durdurulur ve müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(10) Çalışma süresi ve bitiminde, çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı, dolgu veya inşaat malzemesi vs. bırakıldığı tespit edildiğinde, olumsuzluk tutanak altına alınır. Aynı gün içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda düzenlenen her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(11) Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi bir durum tespit edildiğinde, olumsuzluk tutanak altına alınır. Aynı gün içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda, her menhol ve baca adedi için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(12) Açık bırakılmış, kaybolmuş, yol kotuna uygun olmayan veya zarar görmüş menhol, rogar vb. yapıların tespitinde, kurum tutanakla uyarılır, sorun giderilene kadar tüm emniyet tedbirleri kurum tarafından alınır ve sorunun 3 gün içerisinde giderilmemesi durumunda her bir yapı için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(13) Altyapı çalışmalarında boru gömlekleme veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz bandının konulmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda her bir metre için

müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur.

(14) Altyapı tesis çalışmalarının yürütülmesi madde 11/4 de ki uygulamaların dışında gece açık bırakılan tranşeler de her metre için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(15) Kontrol Çukurlarının;

a) Aynı gün içerisinde kapatılmaması durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

b) Makineli kazıyla yapıldığı tespit edildiği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(16) Üstyapı ve altyapı çalışmalarında muayene bacaları, menhol, rogar vb. yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde tutanak ile sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde temizlenmemesi durumunda çalışmayı yapan kurum veya kuruluşan, her bir menhol, rogar vb. için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üstyapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üstyapı kurumu tarafından ödeme yapılır.

(17) Üstyapı veya altyapı çalışmalarında menhol vb. yapıların müdahale edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması durumunda, her biri için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üstyapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üstyapı kurumu tarafından ödeme yapılır.

(18) Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda beton atılmadığı tespit edildiğinde her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(19) Çalışma ile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili kurumun amblemi, kurumun adı, telefon numarası, çalışmanın süresi ve içeriği gibi tanıtıcı bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır. Arızalar için bu bilgilendirme tabelası bulundurma zorunluluğu yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.

(20) Sahada çalışan elemanların iş elbiseleri giymediği tespiti halinde tutanak ile sahada kuruma uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(21) Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun, kompaktör kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması gibi, standartlara uygun sıkıştırılmaması durumunda her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(22) Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan alana zarar verilmesi halinde, hasar tutanakla tespit edilir ve onarılması için 24 saat süre verilir. Onarılmaması halinde 2 katı alan tahrip tutarı alınır.

(23) Altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalarda, diğer altyapı kurumları ile kesiştikleri noktada açılan kanalların ilgili kurumun standartlarına uygun kapatılmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(24) Altyapı ve üstyapı çalışmalarında herhangi bir gerekçe ile çalışmanın durdurulmasına karşın çalışmanın devam etmesi halinde tutulan her bir tutanak ve her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek 8’de belirtilen miktarda bedel alınır.

(25) 24 saatten kısa süren, abone bağlantısı, acil kazı vb. çalışmalarda, 24 saatlik süre verilmeksizin, uygunsuzluk veya eksiklik giderilene kadar çalışma durdurulur. Eksikliğin giderilmemesi halinde ilgili müeyyideler uygulanır.

(26) Acil Kazı Çalışması kapsamında yapılan işlerin, acil kazı tanımına uymadığının tespiti halinde izinsiz kazı müeyyidesi uygulanır.

#### **Harç**

**MADDE 14 -** (1) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabidir. Bu harcın mükellefi altyapı kazı izni talebinde bulunanlardır. Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır. TESKİ ve elektrik iletim veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler altyapı kazı izni harcından muaftır.

#### **Teminat**

**MADDE 15 –** (1) Alan tahrip tutarı alınan altyapı kazı izinlerinde % 30 oranında uygulanır.

(2) Kesin, süresiz ve şartsız teminat mektupları kabul edilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, belediye işletme ve iştirakleri, tüzel ve gerçek kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışmaları dolayısıyla, alınması gereken teminat bedeli, Ek-4 de belirtilen şekilde tahsil edilecektir.

(4) Üstyapının ilgili kurum tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve ilgili belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, alan tahrip tutarı alınmaz alan tahrip tutarı kadar teminat alınır.

(5) TESKİ Genel Müdürlüğünden ve elektrik iletim veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerden teminat bedeli alınmaz.

#### **Teminat iadesi**

**MADDE 16 –** (1) Altyapı kazı izni sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüt edilmiş ise teminat üst yapının bitiminden 1 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.

(2) Üstyapısı ilgili belediye tarafından tamir edilecek altyapı çalışmaları ile ilgili alınan teminatlar altyapı kazı izni süresi bitiminden en erken 6 ay sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.

(3) İlçe belediyelerinin hazırladığı iş bitim ve ilişkisi kesildi belgeleri de dâhil AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı sürece teminat iade edilmez.

#### **Alan türleri birim fiyatları**

**MADDE 17- (1) (Değişik ibare: BMK- 11/05/2022 - 673)** Altyapı kazı izni ile ilgili uygulanacak olan alan tahrip tutarları, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlara göre güncellenir.

### **ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler**

#### **BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler**

#### **Altyapı ve üstyapı verileri**

**MADDE 18 –** (1) AYKOME üyesi olan tüm kurumların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 8. maddesine de uygun olarak uhdelelerindeki CBS dahil her türlü bilgi ve belgeyi süreklilik arz edecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü ile paylaşması zorunludur.

(2) CBS veya cad ortamında koordinatlı bir şekilde diğer verilerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve AYKOME üyesi altyapı kuruluşları tarafından ortak belirtilen standartlara uygun verilmesi zorunludur. CBS veya sayısal imar haritalarında her türlü şebeke verisi teslim edilmeyen altyapı çalışmaları ile ilgili iş bitim tutanağı imzalanmayacağından teminat bedeli de iade edilemez.

(3) İlçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi yaptıkları yol, kaldırım vb. işleri ölçerek yol ile ilgili genişlik, uzunluk, kaplama cinsi yapım yılı vb. bilgileri CBS'ye veya şehir sayısal imar haritaları üzerinde tanımlar.

### **İş bitim ve ilişik kesme**

**MADDE 19 –** (1) Büyükşehir belediyesinin ve ilgili belediyelerin altyapı kazı izni verdiği altyapı çalışmalarında, TESKİ'nin kendi ekipleri ile yaptığı ve şahıslar tarafından yapılan abone ve arıza çalışmaları hariç, çalışmayı yapan kurum ve kişilerin ilişkilerinin kesilmesi için, ilgili tüm altyapı kurumlarına ve belediyelere “İş Bitim ve İlişik Kesildi Belgesi”ni imzalatması ve altyapı kazı iznini düzenleyen ilgili belediyesine teslim etmesi zorunludur. İlçe belediyeleri tarafından düzenlenen “İş Bitim ve İlişik Kesildi Belgelerinin onay için AYKOME Şube Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. İş bitim ve ilişik kesildi belgeleri her bir altyapı kazı izni için ayrı ayrı hazırlanır.

(2) Altyapı ve üst yapı çalışması yapan ilgili müteahhit firmaların da, abone bağlantıları dahil, iş bitimi sonrasında müteahhitliğini yaptığı kurum ile ilişkisini kesmeden önce İlişik Kesildi Belgesi ve İş Bitim Tutanağını onaylatması zorunludur. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmamış işlerin kesin hesapları yapılmaz. Ayrıca tüm bu işlemler kurum, kuruluş ve şahıslardan altyapı çalışmaları için alınan teminat bedeli veya teminat mektubu iadeleri içinde uygulanır.

(3) Altyapı kazı izni sahibi İş Bitim Tutanağı ve İlişik Kesildi Belgelerinin her bir kurum tarafından 2 km ve altındaki çalışmalarda 15 gün, 2 km üzerindeki çalışmalarda ise 30 gün içerisinde onaylanması veya varsa belirtilen aksaklıkların belge üzerine yazılarak geri iade edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen İş Bitim Tutanağı ve İlişik Kesildi Belgeleri için imzalamayan kuruma yazılı bildirim yapılır resmi cevap verme süresi (15 gün) içerisinde geri dönüş olmadığı takdirde herhangi bir hasar olmadığı kabul edilir.

### **Müeyyide Esasları**

**MADDE 20 –** (1) İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara belediye encümenince alan tahrip tutarının beş katına kadar idari para cezası verilir.

(2) Müeyyide bedellerine esas olan tutanaklara, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edilebilir. AYKOME Şube Müdürlüğü veya ilgili belediyesindeki AYKOME birimi tarafından itiraz değerlendirilir. Yeni tespit ve değerlendirme sonucunda ilk yapılan işlemlerle ilgili değişiklik, düzeltme veya iptal söz konusu ise tekrar tutanak altına alınarak bu işlemler tamamlanır.

(3) Cezai müeyyideler, AYKOME Şube Müdürlüğünün veya ilgili belediyesindeki AYKOME biriminin teklifi ile belediye encümenince uygulanır.

(4) İdari para cezası, ilgisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

(5) Müeyyide bedelleri cetvelini içeren Ek:8 de belirtilen bedeller, Yönetmelik değişikliği gerekmezsin AYKOME üst kurulunca her yıl güncellenir.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Son Hükümler

#### **Birim**

**MADDE 21 –** (1) Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi; Şube Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

#### **Yönetmeliğin ek olarak konulması**

**MADDE 22 –** (1) Bu Yönetmelik altyapı kuruluşları ile büyükşehir, büyükşehir yan kuruluşları ve ilçe belediye başkanlıklarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulur.

#### **Yürürlükten kaldırılan yönetmelik**

**MADDE 23 –** (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 14/10/2014 tarih ve 317 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AYKOME Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

#### **Yürürlük**

**MADDE 24 –** (1) **(Değişik ibrare: BMK- 10/05/2023 -806)** Bu Yönetmelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin, Yönetmeliği kabulüne dair kararının kesinleşmesi ve Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 25 –** (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

#### **Yönetmelik ekleri**

**MADDE 26 –** (1) Bu Yönetmeliğin ekleri, Yönetmelik değişikliği gerekmeksizin gerek görüldüğü hallerde AYKOME üst kurulunca değiştirilebilir.

## **Yönetmelik Ekleri**

- Ek 1-** Altyapı Kazı İzni Belgesi
- Ek 2-** Altyapı Çalışma Bildirimi
- Ek 3-** Alan Cinsi Listesi
- Ek 4-** Altyapı Kazı İzni Bedeli Hesaplama Kriterleri
- Ek 5-** İş Bitimi ve İlişği Kesildi Belgesi
- Ek 6-** Altyapı Kazı Keşif Formu
- Ek 7-** Acil Kazı ve Çalışma Bilgilendirme Formu
- Ek 8-** Müeyyide Bedelleri Cetveli

EK-1



**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**Altyapı Koordinasyon (Aykome) Şube Müdürlüğü**

**ALTYAPI KAZI İZNİ BELGESİ**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Belge Numarası               |                          |
| Başvuru Tarihi               |                          |
| Talebi Yapan Kurum           |                          |
| Talebi Yapan Kullanıcı       |                          |
| Alt Yüklenici                |                          |
| Kazı Sebebi                  | Çalışma Türü             |
| Kazı Başlangıç Tarihi        | Kazı Bitiş Tarihi        |
| Süre Uzatım Başlangıç Tarihi | Süre Uzatım Bitiş Tarihi |
| Kazı Adresi                  |                          |
| Açıklama                     |                          |

| ALAN CİNSİ | BİRİM FİYATI (TL) | GENİŞLİK | UZUNLUK | MİKTARI | KATI | TUTAR (TL) |
|------------|-------------------|----------|---------|---------|------|------------|
|            |                   |          |         |         |      |            |
|            |                   |          |         |         |      |            |
|            |                   |          |         |         |      |            |
|            |                   |          |         |         |      |            |
|            |                   |          |         |         |      |            |
|            |                   |          |         |         |      |            |
|            |                   |          |         |         |      |            |
| TOPLAM:    |                   |          |         |         |      |            |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| KEŞİF BEDELİ (TL)            |  |
| ALAN TAHRİP TUTARI (TL)      |  |
| ALTYAPI KAZI İZNİ HARCİ (TL) |  |
| GENEL TOPLAM (TL)            |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| TEMİNAT BEDELİ (TL) |  |
|---------------------|--|

**ÖZEL ŞARTLAR**

- 1- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin iş bu altyapı kazı izni belgesinin tanzim tarihinden önce veya sonra yapılmış/yapılacak her türlü altyapı çalışmasından kaynaklanan doğmuş veya doğacak her türlü zarara ilişkin tazminat, alacak vs. hakkı saklıdır.
- 2- Çalışmalarda, AYKOME Çalışma Yönetmeliğine uyulacaktır.
- 3- Güzergahların İmar Planlarına uygunluğunun başvuru sahibi tarafından incelenmesi gerekmektedir.
- 4- Yapılmış olan alt yapı projesinin CBS ve Şehir Sayısal İmar Haritaları üzerinde koordinatları, kotları, alt yapı projesine ait her türlü bilgi (boru çapı, cinsi vb.) belirtilecek şekilde Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
- 5- ...

|             |                    |               |  |
|-------------|--------------------|---------------|--|
| Tanzim Eden | Ad SOYAD<br>Unvanı | Tanzim Tarihi |  |
|-------------|--------------------|---------------|--|

**ONAY**

Ad SOYAD  
Daire Başkanı

EK 2-

**T.C.**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**Fen İşleri Dairesi Başkanlığı**  
**Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğü**

**Sayı :**

.../.../20...

**Konu :** Altyapı Çalışma Bildirimi

**DAĞITIM YERLERİNE**

..... İlçesi ..... Mahallesi ..... adresinde ..... tarafından  
.../.../20... - .../.../20... tarihleri arası ..... çalışması yapılacaktır.

Trafik ile ilgili önlemler ve diğer hususlar çalışmayı yapan kurum/kuruluş tarafından alınacaktır.

Çalışmaya başlanmadan önce çalışmayı yapan kurum/kuruluş tarafından diğer altyapı kurumlarına haber verilmesi, altyapı hattı bulunan kurumların çalışma sırasında personel bulundurmaları, yağışlı, elverişsiz havalarda çalışma yapılmaması ve kazı çalışmasında gerekli özenin gösterilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.

Adı Soyadı  
Belediye Başkanı a.  
Daire Başkanı

Önemli Not: Tarafınıza gönderilen "Altyapı Çalışma Bildirimi" yazımızın çalışmayı yapan kurum tarafından çalışma süresince yanında bulundurulması gerekmektedir.

**Dağıtım :**

Gereği :

1- ..... (İlgili Kurum)

Bilgi :

- 1- Vilayet Makamı'na
- 2- İl Emniyet Md.
- 3- ..... Bld. Bşk.
- 4- TESKİ Genel Müdürlüğüne
- 5- Gazdaş A.Ş.
- 6- Tredaş İl Md.
- 7- Tekirdağ İl Telekom Md.
- 8- B.Şehir Bld.Bilgi İşl. Dai. Bşk.
- 9- B.Şehir Bld. Yol Şb. Md.
- 10- B.Şehir Bld.Zabıta Dai. Bşk.
- 11- B.Şehir Bld.Ulaşım Dai. Bşk.

**EK 3-**

| ALAN CİNSİ                                                            | BİRİMİ         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Andezit Kaplama                                                       | m <sup>2</sup> |
| Asfalt Kaplama Yol (BSK)                                              | m <sup>2</sup> |
| Baskı Beton Döşeme                                                    | m <sup>2</sup> |
| Beton Kaplama Yol                                                     | m <sup>2</sup> |
| Bordür (Andezit)                                                      | mt             |
| Bordür (Beton)                                                        | mt             |
| Bordür (Granit)                                                       | mt             |
| Çim                                                                   | m <sup>2</sup> |
| Görme Engellilere Yönelik Yer Kaplaması                               | m <sup>2</sup> |
| Granit Küptaş                                                         | m <sup>2</sup> |
| Granit Plak                                                           | m <sup>2</sup> |
| Mineral Parke                                                         | m <sup>2</sup> |
| Ofset Taraması Çizilmesi                                              | m <sup>2</sup> |
| Özel Rölyef Desenli Plak Döşeme Kaplama                               | m <sup>2</sup> |
| Parke Kaplama Yol                                                     | m <sup>2</sup> |
| Sathi Kaplama Yol (Soğuk Asfalt)                                      | m <sup>2</sup> |
| Stabilize                                                             | m <sup>2</sup> |
| Standart Ok ve Yazıların Çizilmesi                                    | Ad.            |
| Termoplastik Boya ile Püskürtme Yöntemiyle Yol Çizgilerinin Çizilmesi | m <sup>2</sup> |
| Toprak (Ücretsiz)                                                     | m <sup>2</sup> |
| Tretuvar (Beton)                                                      | m <sup>2</sup> |
| Tretuvar (Karosiman)                                                  | m <sup>2</sup> |
| Yaya Geçitlerinin Çizilmesi                                           | m <sup>2</sup> |
| Yol Kenarı Yağmur Suyu Drenaj Hendeği                                 | m <sup>3</sup> |
| Yol Yağmursuyu Oluğu                                                  | mt             |

#### **EK 4- (Değişik İbare: BMK- 10/05/2023 – 806)**

Alan Tahrip Tutarı = Alan Türü Birim Fiyatı x Metraj

Altyapı Kazı İzni Harcı = Alan Tahrip Tutarı x 0.002

Teminat\* = Alan Tahrip Tutarı x %30

**Altyapı kazı izni Bedeli** = Alan Tahrip Tutarı + Altyapı Kazı İzni Harcı + Teminat + Keşif Bedeli

\* Hesaplanan alan tahrip bedeli 10.000,00 TL ve üzerinde ise teminat bedeli tahsil edilecektir. Üst yapıların altyapı kazı izni sahibi tarafından onarılacağı taahhüt edildiği durumda, alan tahrip tutarı kadar teminat alınır.

EK 5-

**T.C.**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğü**  
**İŞ BİTİM - İLİŞİĞİ KESİLDİ BELGESİ**

**Sayı :** **Tarih :** .... / .... / 20...

**İlgili Kurum :**  
**Yüklenici Firma :**  
**İlgili Belediye :**  
**Çalışma Adresi :**  
**Çalışma Konusu :**  
**İşin Adı :**  
**Altyapı kazı izni Belge No :**  
**Altyapı kazı izni Başlangıç Tarihi :** .... / .... / 20...  
**Altyapı kazı izni Bitiş Tarihi :** .... / .... / 20...

**Yukarıda bahsi geçen çalışmayı yapan kurum/firma tarafından, kurumumuza ait hatlara verilmiş zarar yoktur.**

TESKİ ..... Şube Müdürlüğü      GAZDAŞ A.Ş.&ÇORDAŞ A.Ş.      Türk Telekom. A.Ş. İl Müd.

Tredaş İşletme Müdürlüğü      BOTAŞ A.Ş.      Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  
CBS Şube Müdürlüğü

**Yukarıda bahsi geçen çalışmayı yapan kurum/firma tarafından, ödenmemiş cezai işlem ve borcu yoktur. Teminatının ödenmesinde bir sakınca yoktur.**

..... Belediyesi Başkanlığı      Mali Hizmetler Dairesi Başk.  
Gelir ve Takip Şb. Md.

**Yukarıda bahsi geçen çalışmayı yapan kurum/firma tarafından altyapı bilgileri teslim edilmiştir.**

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı      Altyapı Koordinasyon  
CBS Şube Müdürlüğü      (AYKOME) Şube Müdürlüğü

**Not:** Yapılmış olan altyapı projesinin CBS ve Şehir sayısal imar haritaları üzerinde koordinatları, kotları, altyapı projesine ait her türlü bilgi (boru çapı, cinsi vb.) belirtilecek şekilde Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Çalışma alanında altyapısı olan veya bilgilendirilmesi gereken ilgililer eklenip çıkartılabilir.

EK-6



T.C.  
**TEKİRDAĞ**  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**Altyapı Koordinasyon (Aykome) Şube Müdürlüğü**  
**ALTYAPI KAZI KEŞİF FORMU**

TARİH: 01.01.2019

## KEŞİF BİLGİLERİ

| Çalışacak Kurum<br>Çalışılacak Adres                | ALAN TÜRLERİ |                                              |         |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|
|                                                     | ALAN CİNSİ   | GENİŞLİK                                     | UZUNLUK |
| Cd. Sk. vs.<br>İşin Adı<br>Keşif Tarihi<br>Açıklama |              |                                              |         |
|                                                     |              |                                              |         |
|                                                     |              |                                              |         |
|                                                     |              |                                              |         |
| AYKOME KONTROL                                      |              | AYKOME KONTROL                               |         |
|                                                     |              | ALTYAPI KOORDİNASYON (AYKOME) ŞUBE MÜDÜRÜ V. |         |

Ad SOYAD  
UnvanıAd SOYAD  
Unvanı

Ad SOYAD

EK 7-

**T.C.**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE**  
**Fen İşleri Dairesi Başkanlığı**  
**Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğü**  
**ACİL KAZI VE ÇALIŞMA BİLGİLENDİRME FORMU**

|                                                                               |                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>KURUM / KURULUŞ / KİŞİ ADI</b>                                             |                                                                               |                      |
| <b>VERGİ DAİRESİ -VERGİ NO / TC KİMLİK NO</b>                                 |                                                                               |                      |
| <b>ADRESİ</b>                                                                 |                                                                               |                      |
| <b>YAPILACAK KAZI VE ÇALIŞMA DETAYLARI</b>                                    |                                                                               |                      |
| <b>KAZI VE ÇALIŞMA YAPILACAK YERİN AÇIK ADRESİ</b>                            | .....İlçesi .....Mahallesi<br>.....Sk/Cd/Blv. - No: .....<br>Açıklama : ..... |                      |
| <b>ACİL KAZININ NEDENİ</b>                                                    |                                                                               |                      |
| <b>ALTYAPI ÇALIŞMASININ TÜRÜ</b>                                              |                                                                               |                      |
| <b>ÜST YAPI CİNSİ</b>                                                         |                                                                               |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b><br>(Yüklenici Adı, Alan onarımının kim tarafından yapılacağı) |                                                                               |                      |
| <b>TRANŞE ÖLÇÜLERİ</b>                                                        |                                                                               |                      |
| <b>UZUNLUĞU (m)</b>                                                           | <b>GENİŞLİĞİ (m)</b>                                                          | <b>DERİNLİĞİ (m)</b> |
|                                                                               |                                                                               |                      |
| <b>ACİL KAZI TARİHİ VE SAATİ</b>                                              | .../.../20.... - ..... : .....                                                |                      |

Not: Acil kazı durumlarında bu form doldurularak sorumluluk alanına göre AYKOME Şube Müdürlüğüne veya ilgili ilçe belediyesine iletilecektir. AYKOME e-posta: [altyapism@tekirdag.bel.tr](mailto:altyapism@tekirdag.bel.tr)

**İmza**

**Yetkilinin Adı Soyadı**

## EK 8-

| MÜEYYİDE BEDELLERİ CETVELİ |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | (Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125) Müeyyideler MADDE 13-2' ye istinaden ... TL bedel alınır.                  |
| 2                          | Müeyyideler MADDE 13-3' e istinaden ... TL bedel alınır.                                                        |
| 3                          | Müeyyideler MADDE 13-8' e istinaden ... TL bedel alınır.                                                        |
| 4                          | Müeyyideler MADDE 13-9' a istinaden ... TL bedel alınır.                                                        |
| 5                          | (Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125) Müeyyideler MADDE 13-10' a istinaden ... TL bedel alınır.                  |
| 6                          | (Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125) Müeyyideler MADDE 13-11' e istinaden ... TL bedel alınır.                  |
| 7                          | Müeyyideler MADDE 13-12' ye istinaden ... TL bedel alınır.                                                      |
| 8                          | (Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125) Müeyyideler MADDE 13-13' e istinaden ... TL bedel alınır.                  |
| 9                          | (Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125) Müeyyideler MADDE 13-14' e istinaden ... TL bedel alınır.                  |
| 10                         | Müeyyideler MADDE 13-15/a' ya istinaden ... TL bedel alınır.                                                    |
| 11                         | Müeyyideler MADDE 13-15/b' ye istinaden ... TL bedel alınır.                                                    |
| 12                         | (Değişik ibare: BMK-11/11/2020-1125) Müeyyideler MADDE 13-16' ya istinaden ... TL bedel alınır.                 |
| 13                         | Müeyyideler MADDE 13-17' ye istinaden ... TL bedel alınır.                                                      |
| 14                         | Müeyyideler MADDE 13-18' e istinaden her bir metre için ... TL bedel alınır.                                    |
| 15                         | Müeyyideler MADDE 13-19' a istinaden ... TL bedel alınır.                                                       |
| 16                         | Müeyyideler MADDE 13-20' ye istinaden ... TL bedel alınır.                                                      |
| 17                         | Müeyyideler MADDE 13-21' e istinaden ... TL bedel alınır.                                                       |
| 18                         | Müeyyideler MADDE 13-23' e istinaden ... TL bedel alınır.                                                       |
| 19                         | Müeyyideler MADDE 13-24' e istinaden her bir tutanak için ... TL bedel, her bir metre için ... TL bedel alınır. |

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarih ve 806 sayılı kararının ekidir.

Münür KARAEVLİ  
Meclis Birinci Başkan Vekili

Erhan BAŞTAK  
Katip

Gökay KELEŞOĞLU  
Katip