

YIL : 2017**KARAR NO : 821****TARİH: 12.07.2017****KONU: OSB SINIR DEĞİŞİKLİĞİ****KARAR****TALEP:**

Yalıboyu OSB alanındaki yağmur sularının Çorlu Deresine deşarjını sağlamak üzere üç ayrı yerde, OSB sınırı dışında, deşarj noktaları belirlendiği belirtilmekte olup, ekli krokide yeri işaretlenerek gösterilmiş olan alanların Yalıboyu OSB imar planı onaylı sınırı içine alınması talep edilmektedir.

Konunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 4.maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

KOMİSYON RAPORU:

"Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Yalıboyu OSB alanındaki yağmur sularının Çorlu Deresine deşarjını sağlamak üzere üç ayrı yerde, OSB sınırı dışında, deşarj noktaları belirlendiği belirtilmekte olup, ekli krokide yeri işaretlenerek gösterilmiş olan alanların Yalıboyu OSB imar planı onaylı sınırı içine alınması talebinin yağmur suyu deşarjı için teknik altyapı alanı olarak OSB sınırları içine alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 4. Maddeleri gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır."

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; 12 Temmuz 2017 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.